

LIGA ORIGINAL 50g

Plastificante para argamassas de reboco e assentamento



EMBALAGEM

Stand-Up Pouch de 50g.

MODO DE APLICAÇÃO

Faça a dosagem conforme o traço indicado pelo engenheiro responsável pela obra.

Misture tudo a seco e depois adicione água aos poucos até obter a consistência desejada.

Melhores resultados são obtidos em betoneira ou argamassadeira de eixo central.

SEGURANÇA

Produto Atóxico. Não deve ser ingerido; caso aconteça, não induzir o vômito e procurar imediatamente ajuda médica.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 20 minutos e procurar imediatamente ajuda médica.

Manter a embalagem sempre fechada quando não estiver em uso. Manter fora do alcance de crianças e animais.

É recomendável o uso de EPI's adequados, como luvas e óculos de segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LIGA Original Sachê é um plastificante mineral em pó com a função de dar liga e melhorar a trabalhabilidade das argamassas de reboco e de assentamento de tijolos.

BENEFÍCIOS

Principais características e vantagens:

- Dá mais liga e deixa a massa mais leve e macia.
- Não precisa deixar a massa descansar: uso imediato.
- Não agride a mão do construtor.
- Fácil estocagem, transporte e manuseio.
- Evita trincas e fissuras.
- Permite o uso de novas tecnologias de aplicação, como reboco projetável.
- Mais resistência e durabilidade.
- Produto ecológico: não agride o meio ambiente.

CONSUMO

1 sachê de 50g rende, para revestimento de paredes, aproximadamente, de 6 a 9 m².

PROPRIEDADES TÍPICAS: Micro silicato e aditivos não tóxicos.

LIMITAÇÕES DE USO

O uso de areia excessivamente fina ou extremante grossa e dosagens acima da recomendada podem gerar perda das vantagens e efeitos do produto, além de causar, nas argamassas, perda de resistência e fissuração. **NÃO MISTURAR COM ADITIVO LÍQUIDO.**

VALIDADE: 24 meses.

TRAÇOS DE REFERÊNCIA PARA CIMENTO CP-II

TRAÇO	CIMENTO	AREIA	LIGA ORIGINAL
ASSENTAMENTO	MEIO SACO (25 kg)	8 LATAS de 18 L	1 SACHÊ (50 g)
REBOCO INTERNO	MEIO SACO (25 kg)	7 LATAS de 18 L	
REBOCO EXTERNO	MEIO SACO (25 kg)	6 LATAS de 18 L	

TRAÇOS DE REFERÊNCIA PARA CIMENTO CP-III E CP-IV

TRAÇO	CIMENTO	AREIA	LIGA ORIGINAL
ASSENTAMENTO E REBOCO	1 SACO (50 kg)	10 LATAS de 18 L	1 SACHÊ (50 g)